Stacja.SQL-Konfiguracja skrzynki pocztowej

Gmail – interfejs API
Gmail- indywidualny kod dla aplikacji/programu
Interia
Onet
WP

I. Gmail – interfejs API

Konfiguracja skrzynki pocztowej – Gmail- kod autoryzacyjny

1. **Zalogowanie do konta na stronie: http://gmail.com**

2. **Otwarcie w nowej karcie strony: https://console.cloud.google.com/**

3. **W przypadku wyświetlenia komunikatu**

- akceptacja warunków korzystania z usługi. Należy zweryfikować, czy wybrane jest właściwe konto Google.



4. Wybór opcji Wybierz projekt → Nowy projekt.



5. Nadanie nazwy projektowi (zalecana: Stacja.SQL_mail) oraz jego utworzenie.



6. Po utworzeniu projektu należy go wybrać w celu dalszej konfiguracji.



7. Przejście do sekcji: Interfejsy API i usługi → Ekran zgody OAuth



8. Przechodzimy do skonfigurowania ekranu zgody oraz Utwórz dane logowania

9. Wybór typu użytkownika: Zewnętrzny, następnie Utwórz.



10. Uzupełnienie wymaganych informacji:

- **nazwa aplikacji,**
- **dane kontaktowe,**
- **adres e-mail,**
- **akceptacja wymaganych zgód.**

Zakresów nie należy dodawać. Wybranie opcji Zapisz i kontynuuj.



11. Przejście do sekcji: Interfejsy API i usługi → Dane logowania



12. Wybranie opcji:
Utwórz dane logowania → Identyfikator klienta OAuth.

- **Typ aplikacji: Aplikacja komputerowa.**
- **Nadanie nazwy (np. Stacja SQL) oraz utworzenie klienta.**



13. Zapisanie wygenerowanych danych:

- **Client ID**
- **Client Secret**
-

WAŻNE! Dane te będą wymagane
w konfiguracji programu Stacja.SQL.



14. Przejście do sekcji: Interfejsy API i usługi → Biblioteka



15. Przejście do: Ekran zgody OAuth → Odbiorcy

Zmiana statusu aplikacji z testowej na produkcyjną poprzez wybranie opcji Opublikuj aplikację oraz potwierdzenie zmiany.



Konfiguracja w programie Stacja.SQL

1. Należy zalogować się jako administrator. Przechodzimy do zakładki Administracja, następnie Stałe Systemowe, Właściciel programu, E-mail





Wpisujemy adres skrzynki e-mail i klikamy Szukaj ustawień

Przy włączonym logowaniu poprzez kod autoryzacyjny nie jest wymagane wpisanie nazwy użytkownika i hasła.



Pola Client ID oraz Client secret Uzupełniamy danymi zapisanymi Podczas konfiguracji konta gogle



Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy przycisk „Autoryzacja”

Automatycznie zostanie otwarta strona w wyborem konta google.

Potwierdzamy/Wybieramy swój email

Przechodzimy Dalej





Wyrażamy zgodę dla aplikacji Stacja.SQL

na odczytywania, tworzenie i wysyłanie

e-maili, przechodzimy dalej



Na stronie pojawi się komunikat

200 OK – co oznacza, że autoryzacja przebiegła prawidłowo. Można zamknąć to okno przeglądarki.



Token autoryzacyjny w programie uzupełni się automatycznie.



Zapisujemy dane

Dla potwierdzenia poprawności

konfiguracji wysyłamy testowy e-mail

II. Gmail- indywidualny kod dla aplikacji/programu

Otwieramy stronę zarzadzania kontem google https://myaccount.google.com/

Przechodzimy do zakładki Bezpieczeństwo

Weryfikacja dwuetapowa włącz



Hasło do aplikacji – przy pierwszym uruchomieniu konieczne wymagane ponowne zalogowanie autoryzacja sms/rozmowa







Ustawiamy urządzenia, które mogą odbierać potwierdzenia

Wybieramy awaryjny sposób dla odzyskania dostępu







Przechodzimy do ustalenia hasła dla aplikacji

https://myaccount.google.com/apppasswords



Nadal nazwę dla aplikacji dla której będzie wystawione hasło.

Wygenerowany kod wpisujemy w pole hasło



III. Interia

W ustawieniach poczty przechodzimy do głównych ustawień



W zakładce parametry zaznaczamy TAK - korzystam z programu pocztowego



Ustawienia w programie Stacja.SQL standardowe.



IV. Onet

W zakładce ustawienia,
przechodzimy do ustawień Konta głównego



WYŁĄCZAMY Firewall

WŁĄCZAMY SMTP



Konfiguracja w programie Stacja.SQL odbywa się według standardowych ustawień.

V. WP

WAŻNE!!! **Wymagane jest zainstalowanie aplikacji 1login od WP.**
Każde logowanie będzie wymagało potwierdzenia na telefonie lub tablecie poprzez powiadomienie w aplikacji. Dzięki temu zapewniona jest dodatkowa ochrona konta przed nieautoryzowanym dostępem.

1. **Pobranie i uruchomienie aplikacji 1login od WP ze sklepu (Google Play / App Store).**

2. **W celu wygenerowania hasła do aplikacji zewnętrznej należy:**
    a. **zalogować się do profilu 1login WP,**
    b. **przejść do sekcji Bezpieczeństwo,**
    c. **wybrać opcję Zarządzaj,**
    d. **potwierdzić tożsamość poprzez podanie hasła do konta,**
    e. **przejść do dalszego etapu konfiguracji.**

Po aktywacji logowania dwustopniowego dostępna będzie możliwość wygenerowania hasła do aplikacji zewnętrznej, które należy wprowadzić w programie Stacja.SQL w polu hasła.





Konfiguracja w programie Stacja.SQL odbywa się według standardowych ustawień.